

Scheda valutazione sindromica del paziente

Data, ora

DEA/PS Dott telefono diretto

mail

Quesito clinico/breve anamnesi

Stato di portatore MDR, sito e microrganismo

Dati paziente: Cognome e Nome M F Data nascita

DATI DEL PAZIENTE

1. Malattie croniche:
 respiratorie ed in particolare asma in trattamento cardiache renali epatiche
 tumori diabete mellito abuso cronico di alcool malnutrizione
 malattie cerebrovascolari postsplenectomia ospedalizzazione nell'ultimo anno
 infezione da HIV immunodepressione malattia psichiatrica

2. età > 65
 3. isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa dimora)
 4. donna in gravidanza
 5. obesità (BMI > 30)
 6. performance status > 2

Performance Status (legenda)

- attività normale senza restrizioni = 1
- limitate le attività intense, può svolgere quelle lievi = 2
- attività limitata, ma autosufficiente = 3
- attività limitata, limitata autosufficienza = 4
- confinato a letto/sedia, non autosufficiente = 5

DATI FISIOLGICI

Punteggio	indicare un solo valore per ogni parametro	3	2	1	0	1	2	3
Frequenza respiratoria (atti/minuto)	<input type="text"/>		< 9		9-14	15-20	21-29	≥ 30
Frequenza cardiaca (battiti/minuto)	<input type="text"/>		≤ 40	41-50	51-100	101-110	111-129	≥ 130
Pressione sistolica (mmHg)	<input type="text"/>	< 70	71-80	81-100	101-199		≥ 200	
Temperatura corporea (°C)	<input type="text"/>		≤ 35 °C		35.1-38.4		≥ 38.4°C	
Sintomi neurologici	<input type="text"/>				Vigile	Risponde alla voce	Risponde al dolore	Non risponde (GCS < 9)

PUNTEGGIO TOTALE legenda MEWS: 0-2 paziente stabile, 3-4 instabile, ≥ 5 critico

Saturazione O₂ in FiO₂ % GCS

E' raccomandata la consulenza del rianimatore / intensivista in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- Frequenza respiratoria < 8 opp. > 30/min
- Saturazione O₂ oppure pulsossimetria < 89%
- Frequenza cardiaca < 40 o > 130/min
- Pressione sistolica < 90 mmHg
- Temperatura corporea <35 °C
- Ipossemia definita da: PaO₂ /FiO₂ (con FiO₂ certa) ≤ 230 (rapporto non condizionato dall'età) oppure PaO₂ < 60 mmHg con 3 L/min O₂ nasale
- Ipercapnia in peggioramento o associata ad una acidemia (pH < 7,30)
- pH < 7,30
- INR > 1.5
- Ostruzione delle vie aeree con stridore
- Ingombro tracheale per secrezioni incontrollabili delle vie aeree

Segni di insufficienza d'organo:

- sviluppo di una oliguria con diuresi < 30 mL/ora;
- alterazione dello stato di coscienza definita (GCS < 11);
- crisi convulsive.

La scheda MEWS di valutazione paziente inviata dal medico di DEA/PS sarà verificata ed eventualmente modificata dal medico di teleconsulto attraverso un'intervista strutturata al medico del DEA/PS che si allega a continuazione.

Conclusioni

Rilevanza anamnestica

Rilevanza clinica

Conclusione diagnostica ed indicazione di gestione