



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
EH	Sierologia Micr	ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
APHAB	Sierologia Micr	ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM (Ehrlichia) IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
LUMBR	Sierologia Micr	ASCARIS LUMBRICOIDES IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
STROG	Sierologia Micr	STRONGYLOIDES IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
SF	Sierologia Micr	ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
SG	Sierologia Micr	ASPERGILLUS Antigeni (Galattomannano) (EIA)	SIERO / BAL	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE - CONTENITORE STERILE IDONEO	15	
SS	Sierologia Micr	BARTONELLA HENSELAE (CAT SCRATCH) IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
PCBH	Biol. Molecolare	PCR per BARTONELLA HENSELAE	ASPIRATO LINFONODALE, BIOPSIA (frustoli max 25 mg), SANGUE PERIFERICO ASPIRATO MIDOLLARE, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron)	EDTA-K3 DA 3ml/PROVETTA STERILE CON FIOLOGICA/PROVETTA EPPENDORF STERILE, da 2.5 ml	10	
PCBA	Biol. Molecolare	PCR per BARTONELLA SPP <sup>(1)</sup>	ASPIRATO LINFONODALE, BIOPSIA (frustoli max 25 mg), SANGUE PERIFERICO ASPIRATO MIDOLLARE, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron)	PROVETTA STERILE/PROVETTA STERILE CON FIOLOGICA/EDTA-K3 DA 3ml/PROVETTA EPPENDORF STERILE, da 2.5 ml	10	
BP	Sierologia Micr	BORDETELLA PERTUSSIS IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
GN	Microbiologia	TAMPONE FARINGEO per BORDETELLA PERTUSSIS	TAMPONE FARINGEO (consegnare immediatamente in Laboratorio)	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
BOR-WG	Sierologia Micr	BORRELIA IgG WB	SIERO/LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE / CONTENITORE STERILE IDONEO	15	
BOR-WM	Sierologia Micr	BORRELIA IgM WB	SIERO/LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE / CONTENITORE STERILE IDONEO	15	
PCBOB	Biol. Molecolare	PCR per BORRELIA BURGDORFERI	BIOPSIA (frustoli max 25 mg), LIQUIDO ARTICOLARE, SANGUE, URINE (della mattina), ALTRO	PROVETTA STERILE CON FIOLOGICA/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml/EDTA-K3 DA 3ml/CONTENITORE STERILE	10	
BO	Sierologia Micr	BORRELIA IgG+IgM (CLIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
RU	Sierologia Micr	Anticorpi incompleti anti-BRUCELLA (immunocattura-agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
MB	Sierologia Micr	BRUCELLA IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
CJ	Sierologia Micr	CAMPYLOBACTER IgG/IgA (WB)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
E5	Microbiologia	COPROCOLTURA per CAMPYLOBACTER	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
SA	Sierologia Micr	CANDIDA ALBICANS antigeni (Mannano) (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
EO	Microbiologia	COLTURA DI CATETERE per GERMI COMUNI	CATETERE	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
C1	Sierologia Micr	CHLAMYDOPHILA TRACHOMATIS IgG+IgA (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
TW	Sierologia Micr	CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
CY	Sierologia Micr	CHLAMYDOPHILA PSITTACI IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
PCCLA	Biol. Molecolare	PCR per CHLAMYDIA PNEUMONIAE	BIOPSIA (frustoli max 25 mg), CAMPIONE RESPIRATORIO, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron), ALTRO	PROVETTA STERILE CON FISIOLÓGICA/CONTENITORE STERILE	10	
CC	Sierologia Micr	CHLAMYDOPHILA TRACHOMATIS Ricerca diretta (IFA)	TAMPONE DA SITO VARIO	VETRINO SU CUI E' STATO FISSATO IL MATERIALE PRELEVATO CON APPOSITO TAMPONE	10	
CM	Biol. Molecolare	PCR per CHLAMYDIA TRACHOMATIS	SECRETO URETRALE, CERVICALE, URINE (della mattina)	CONTENITORE STERILE IDONEO	10	
E9	Microbiologia	RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANTIGENE e TOSSINA A e B	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
AE	Sierologia Micr	COCCIDIOIDES IMMITIS Ab totali (immunodiffusione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
YL	Sierologia Micr	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Antigene (agglutinazione)	LIQUOR	CONTENITORE STERILE IDONEO	3	non ambulatoriale
YC	Sierologia Micr	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Antigene (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	3	
FC	Microbiologia	RICERCA DIRETTA di CRYPTOSPORIDIUM (BILE)	BILE	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	non ambulatoriale
E0	Microbiologia	RICERCA DIRETTA DI CRYPTOSPORIDIUM/ISOSPORA (FECI)	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
DY	Sierologia Micr	CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE IgG - tossina (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
GH	Microbiologia	TAMPONE FARINGEO per DIFTERICO	TAMPONE FARINGEO (consegnare immediatamente in Laboratorio)	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
GT	Microbiologia	TAMPONE NASALE per DIFTERICO	TAMPONE NASALE (consegnare immediatamente in Laboratorio)	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
PCEU	Biol. Molecolare	PCR per DNA batterico (16S rDNA) <sup>(1)</sup>	CAMPIONE DA DISTRETTO STERILE	PROVETTA STERILE	10	
E8	Microbiologia	COPROCOLTURA per E. COLI ENTEROPATOGENO	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
IT	Sierologia Micr	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS/MULTILOCULARIS IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
WBIT	Sierologia Micr	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IgG (WB)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
H1	Microbiologia	EMOCOLTURA GERMI AEROBI	SANGUE	FLACONE APPOSITO	12	
H2	Microbiologia	EMOCOLTURA GERMI ANAEROBI	SANGUE	FLACONE APPOSITO	10	
H3	Microbiologia	EMOCOLTURA per MICOBATTERI	SANGUE	FLACONE APPOSITO	45	
ENTDIS	Biol. Molecolare	PCR per ENTAMOEBIA DISPAR	FECI	CONTENITORE STERILE	10	
ENTHI	Biol. Molecolare	PCR per ENTAMOEBIA HISTOLYTICA	ASPIRATO DA ASCESSO, FECI	PROVETTA/CONTENITORE STERILE	10	
Q4	Microbiologia	ESAME BATTERIOSCOPICO	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
EF	Microbiologia	ESAME CHIMICO-MORFOLOGICO su FECI	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
EC	Microbiologia	ESAME PARASSITOLOGICO su FECI	FECI (per ricerca dell'ameba consegnare entro 30 min. trasporto a caldo)	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
PARU	Microbiologia	ESAME PARASSITOLOGICO su URINE	URINE RANDOM	CONTENITORE STERILE	2	
EI	Microbiologia	RICERCA SANGUE OCCULTO su FECI	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
WUBA	Sierologia Micr	FILARIASI (W.bancrofti e B.malayi) IgG+IgM (Test rapido)	SIERO / PLASMA	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE O EDTA-K3 DA 4.5 ml	2	
FT	Sierologia Micr	FRANCISELLA TULARENSIS Ab totali (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	5	
IR	Microbiologia	COLTURA TAMPONE VAGINALE per GARDNERELLA	T. VAGINALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	4	
HO	Microbiologia	BRONCOLAVAGGIO (BAL ) per GERMI COMUNI	BAL	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
FB	Microbiologia	BILE per GERMI COMUNI	BILE	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
GV	Microbiologia	ESPETTORATO per GERMI COMUNI	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
HD	Microbiologia	ESPETTORATO INDOTTO per GERMI COMUNI	ESPETTORATO INDOTTO	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
FG	Microbiologia	LIQUIDO ASCITICO per GERMI COMUNI	LIQUIDO ASCITICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
FQ	Microbiologia	LIQUIDO PLEURICO per GERMI COMUNI	LIQUIDO PLEURICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
L3	Microbiologia	LIQUOR per GERMI COMUNI	LIQUOR (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
EQ	Microbiologia	MATERIALE VARIO: per GERMI COMUNI	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
GF	Microbiologia	TAMPONE FARINGEO per GERMI COMUNI	TAMPONE FARINGEO	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	4	
GQ	Microbiologia	TAMPONE SITO VARIO per GERMI COMUNI	TAMPONE DA SITO VARIO	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	4	
IF	Microbiologia	TAMPONE URETRALE per GERMI COMUNI	TAMPONE URETRALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	4	
IN	Microbiologia	TAMPONE VAGINALE per GERMI COMUNI	TAMPONE VAGINALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	4	
IS	Microbiologia	URINE per GERMI COMUNI	URINE DELLA MATTINA	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
GI	Microbiologia	Ricerca GIARDIA su FECI	FECI	CONTENITORE PER FECI	5	
IG	Microbiologia	COLTURA TAMPONE URETRALE per GONOCOCCO	TAMPONE URETRALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO + VETRINO	4	
IP	Microbiologia	COLTURA TAMPONE VAGINALE per GONOCOCCO	TAMPONE VAGINALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO + VETRINO	4	
HE	Sierologia Micr	HELICOBACTER PYLORI IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
AH	Sierologia Micr	HELICOBACTER PYLORI Antigene (EIA)	FECI	CONTENITORE PER FECI	7	
HELA	Sierologia Micr	HELICOBACTER PYLORI IgA (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
HW	Sierologia Micr	HELICOBACTER PYLORI IgG (WB)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
HI	Sierologia Micr	HEMOPHILUS INFLUENZAE tipo b IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
VM	Sierologia Micr	HISTOPLASMA CAPSULATUM Ab totali	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
KLETI	Biol. Molecolare	KLEBSIELLA PNEUMONIAE Tipizzazione	Campione vario (specificare)	CONTENITORE STERILE IDONEO (o ceppo isolato)	30	
JU	Microbiologia	Ag LEGIONELLA su URINE	URINE	PROVETTA URINE	2	
F1	Microbiologia	COLTURA di MATERIALE VARIO per LEGIONELLA	ESPETTORATO, ESPETTORATO INDOTTO, BAL	CONTENITORE STERILE IDONEO	21	
FR	Biol. Molecolare	PCR <sup>(1)</sup> per LEGIONELLA SPP	CAMPIONE RESPIRATORIO, SANGUE PERIFERICO, URINE (della mattina)	CONTENITORE STERILE/EDTA-K3 DA 3ml	10	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
JY	Sierologia Micr	LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
LS	Sierologia Micr	LEISHMANIA DONOVANI IgG (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
LEIWB	Sierologia Micr	LEISHMANIA IgG (WB)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
PCLES	Biol. Molecolare	PCR <sup>(1)</sup> per LEISHMANIA SPP	SANGUE PERIFERICO ASPIRATO MIDOLLARE	EDTA-K3 da 3ml	10	
PCLSS	Biol. Molecolare	IDENTIFICAZIONE di LEISHMANIA SPP con enzimi di restrizione	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	10	
LP	Sierologia Micr	LEPTOSPIRA Ab totali (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
LEPM	Sierologia Micr	LEPTOSPIRA IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
F7	Microbiologia	ESAME MICROSCOPICO DIRETTO su URINE per LEPTOSPIRA	URINE RANDOM (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
FO	Microbiologia	ESAME CHIMICO-MORFOLOGICO su LIQUIDO ASCITICO	LIQ.UIDO ASCITICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
GC	Microbiologia	ESAME CHIMICO-MORFOLOGICO su LIQUIDO PLEURICO	LIQ.UIDO PLEURICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
SL	Microbiologia	ESAME CHIMICO-MORFOLOGICO su LIQUIDO SINOVIALE	LIQUIDO SINOVIALE	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
L2	Microbiologia	RICERCA Antigeni Batterici (6 antigeni) su LIQUOR	LIQUOR (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
L1	Microbiologia	ESAME CHIMICO-MORFOLOGICO su LIQUOR	LIQUOR (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
LR	Sierologia Micr	LISTERIA MONOCYTOGENES Ab totali (antigene 4B:0 e 1:0)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	2	
F2	Microbiologia	ESAME COLTURALE per LISTERIA	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	21	non ambulatoriale
PCLIM	Biol. Molecolare	PCR per LISTERIA	LIQUOR, SANGUE PERIFERICO, ASPIRATO MIDOLLARE	PROVETTA STERILE/EDTA-K3 DA 3ml	10	
MC	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICETI	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
M1	Microbiologia	ESAME COLTURALE per MICETI	MATERIALE VARIO (LIQUOR: consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	8	
PCFUS	Biol. Molecolare	IDENTIFICAZIONE MICETI mediante SEQUENZIAMENTO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	10	test di conferma non richiedibile dall'ambulatorio
PCFU	Biol. Molecolare	PCR <sup>(1)</sup> per MICETI	ASPIRATO LINFONODALE, BIOPSIA (frustoli max 25 mg), CAMPIONE RESPIRATORIO, ESSUDATI, TRASUDATI, ALTRI LIQUIDI, SANGUE PERIFERICO ASPIRATO MIDOLLARE, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron). URINE della mattina	PROVETTA o CONTENITORE STERILE/ PROVETTA STERILE CON FISIOLGICA/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml	10	
AARVAR	Microbiologia	Esame per RICERCA MICOBATTERI Alcol Acido Resistenti (AAR)	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
MIFL	Microbiologia	COLTURA MICOBATTERI	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	30	
HQ	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da BAL	BAL	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
IA	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da BAL	BAL	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
F9	Microbiologia	COLTURA MICOBATTERI da BIOPSIA	BIOPSIA	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
HB	Microbiologia	MICOBATTERI ESPETTORATO AAR ES. DIRETTO	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
HC	Microbiologia	MICOBATTERI ESPETTORATO COLTURA (LJ)	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
HF	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da ESPETTORATO INDOTTO	ESPETTORATO INDOTTO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
HM	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da ESPETTORATO INDOTTO	ESPETTORATO INDOTTO	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
EA	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da FECCI	FECCI	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
FH	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da LIQUIDO ASCITICO	LIQUIDO ASCITICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
FN	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da LIQUIDO ASCITICO	LIQUIDO ASCITICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
FV	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da LIQUIDO PLEURICO	LIQUIDO PLEURICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
FZ	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da LIQUIDO PLEURICO	LIQUIDO PLEURICO	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
LIQAAR	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da LIQUOR	LIQUOR	CONTENITORE STERILE IDONEO	2	
L4	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da LIQUOR	LIQUOR (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
B1	Biol. Molecolare	Ricerca RNA (SONDA) MICOBATTERI da LIQUOR	LIQUOR (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	7	
MICV	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da MATERIALE VARIO	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
IU	Microbiologia	ESAME DIRETTO per MICOBATTERI (AAR) da URINE	URINE DELLA MATTINA	CONTENITORE STERILE IDONEO	1	
IV	Microbiologia	COLTURA (LJ) MICOBATTERI da URINE	URINE DELLA MATTINA	CONTENITORE STERILE IDONEO	65	
PCATIP	Biol. Molecolare	PCR per MICOBATTERI ATIPICI <sup>(1)</sup>	ASPIRATO LINFONODALE, BIOPSIA (frustoli max 25 mg), CAMPIONE RESPIRATORIO, ESSUDATI, TRASUDATI, ALTRI LIQUIDI, FECCI, LIQUOR, SANGUE PERIFERICO, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron), URINE (della mattina)	PROVETTA o CONTENITORE STERILE/ PROVETTA STERILE CON FISIOLGICA/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml	10	
PCATS	Biol. Molecolare	IDENTIFICAZIONE mediante SEQUENZIAMENTO di MICOBATTERI ATIPICI	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	10	
R3	Microbiologia	ANTIBIOGRAMMA PER MICOBATTERI METODO RAPIDO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	30	
R2	Microbiologia	ANTIBIOGRAMMA PER MICOBATTERI METODO TRADIZIONALE	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	60	
BK	Sierologia Micr	MICOBATTERI IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
IC	Biol. Molecolare	RICERCA RNA M. TUBERCULOSIS da ESPETTORATO	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE IDONEO	7	





**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
IE	Biol. Molecolare	RICERCA RNA M. TUBERCULOSIS da MATERIALE VARIO (NON FECI)	MATERIALE VARIO	CONTENITORE STERILE IDONEO	7	
ID	Biol. Molecolare	RICERCA RNA M. TUBERCULOSIS da URINE	URINE (della mattina)	CONTENITORE STERILE IDONEO	7	
PK	Biol. Molecolare	MICOBATTERIO TUBERCOLARE COMPLEX nested PCR	ASPIRATO LINFONODALE, BIOPSIA (frustoli max 25 mg), CAMPIONE RESPIRATORIO, ESSUDATI, TRASUDATI, ALTRI LIQUIDI, FECI, LIQUOR, SANGUE PERIFERICO, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron), URINE (della mattina)	PROVETTA o CONTENITORE STERILE/ PROVETTA STERILE CON FISIOLGICA/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml (Specificare tipologia del campione)	10	
PCCTNG	Biol. Molecolare	MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE PCR MULTIPLEX (C. TRACHOMATIS, N. GONORRHOEAE)	URINE (della mattina), TAMPONE URETRALE, TAMPONE VAGINALE	CONTENITORE STERILE IDONEO	10	SOSTITUISCE MST
MY	Sierologia Micr	MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG+IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
MYIFI	Sierologia Micr	MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
IO	Microbiologia	MYCOPLASMA E UREAPLASMA da TAMPONE URETRALE	TAMPONE URETRALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
I2	Microbiologia	MYCOPLASMA E UREAPLASMA IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	2	
PCNEM	Biol. Molecolare	PCR per NEISSERIA MENINGITIDIS	Campione vario (specificare)	CONTENITORE STERILE	10	
GM	Microbiologia	TAMPONE FARINGEO per MENINGOCOCCO	TAMPONE FARINGEO (consegnare immediatamente in Laboratorio)	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
Q7	Microbiologia	PAR TEST (Potere antibatterico residuo)	URINE	CONTENITORE STERILE IDONEO	4	
PL	Sierologia Micr	PLASMODIUM FALCIPARUM IgG+IgM (IF)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
PCRMAL	Biol. Molecolare	PCR per RICERCA PLASMODI (P. FALCIPARUM, P. MALARIAE, P. OVALE, P. VIVAX)	SANGUE PERIFERICO	EDTA-K3 DA 3ml	10	
PRMX	Biol. Molecolare	PCR MULTIPLEX per PATOGENI RESPIRATORI (S. PNEUMONIAE, M. PNEUMONIAE, H. INFLUENZAE, L. PNEUMOPHILA, B. PERTUSSIS, C. PNEUMONIAE)	CAMPIONE RESPIRATORIO	CONTENITORE STERILE	10	
AGUPN	Microbiologia	Ag PNEUMOCOCCO su URINE	URINE	URINE RANDOM	2	
IB	Microbiologia	RICERCA DIRETTA di P.JIROVECII (CARINII) da BAL	BAL	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
HN	Microbiologia	RICERCA DIRETTA di P.JIROVECII (CARINII) da ESPETTORATO INDOTTO	ESPETTORATO INDOTTO	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
PCPNEU	Biol. Molecolare	PCR per P.JIROVECII (CARINII)	CAMPIONE RESPIRATORIO, SANGUE PERIFERICO	CONTENITORE STERILE/PROVETTA EDTA-K3 DA 3ml	10	
RB	Sierologia Micr	RICKETTSIA (COXIELLA) BURNETII IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
RK	Sierologia Micr	RICKETTSIA CONORI IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
PCCOB	Biol. Molecolare	PCR per RICKETTSIA (COXIELLA) BURNETII	ASPIRATO LINFONODALE, ESSUDATI, TRASUDATI, ALTRI LIQUIDI, LIQUOR, SANGUE PERIFERICO ASPIRATO MIDOLLARE, TESSUTO PARAFFINATO (sezioni da 10 micron)	PROVETTA STERILE/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml/	10	
RM	Sierologia Micr	RICKETTSIA MOOSERI IgG+IgM (IFA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
E1	Microbiologia	COPROCOLTURA per SALMONELLA, SHIGHELLA da FECI	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
E4	Microbiologia	COPROCOLTURA per SALMONELLA, SHIGHELLA da TAMPONE RETTALE	TAMPONE RETTALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	5	
HH	Sierologia Micr	SCHISTOSOMA IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	8	
ST	Microbiologia	SCOTCH TEST ENTEROBIUS VERMICULARIS	SCOTCH MONTATO SU VETRINO	SCOTCH MONTATO SU VETRINO	2	
C8	Sierologia Micr	TAENIA SOLIUM (Cisticercosi) IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
TE	Sierologia Micr	CLOSTRIDIUM TETANI (tossoidi) IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
TC	Sierologia Micr	TOXOCARA CANIS IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
TB	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgA (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
TX	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgG+IgM (CLIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
TO	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgG AVIDITY (CLIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
XT	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgG e/o IgM (WB)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	15	
TF	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgG (IFA)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	10	
TFM	Sierologia Micr	TOXOPLASMA GONDII IgM (IFA)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	10	
TD	Biol. Molecolare	PCR per TOXOPLASMA	ASPIRATO LINFONODALE, LIQUOR, SANGUE PERIFERICO	PROVETTA STERILE	10	
ET	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM Ab totali (CLIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	5	
FM	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM IgG FTA (IFA)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	10	
TREWBG	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM IgG (WB)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	15	
EIAM	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM IgM (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	7	
TREWBM	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM IgM (WB)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	15	
SP	Biol. Molecolare	PCR per TREPONEMA	LIQUOR, SANGUE PERIFERICO	PROVETTA STERILE/EDTA-K3 DA 3ml	10	
VR	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM RPR (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	5	
TPHA	Sierologia Micr	TREPONEMA PALLIDUM TPHA (agglutinazione)	SIERO / LIQUOR	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE /PROVETTA STERILE	5	



**Esami di Microbiologia e prestazioni Banca Biologica**

Sigla di accettazione	Sezione	Descrizione Esame***	Materiale Biologico	Tipo di contenitore	Tempi Risposta (gg.)*	Note
TRIC	Sierologia Micr	TRICHINELLA SPIRALIS IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	15	
IH	Microbiologia	TAMPONE URETRALE per TRICHOMONAS	TAMPONE URETRALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	2	
IQ	Microbiologia	TAMPONE VAGINALE per TRICHOMONAS	TAMPONE VAGINALE	TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO	2	
PCTW	Biol. Molecolare	PCR per TROPHYRYMA WHIPPLEI	BIOPSIA (frustoli max 25 mg), ESSUDATI, TRASUDATI, ALTRI LIQUIDI, FECI, LIQUOR, SANGUE PERIFERICO	PROVETTA STERILE CON FISIOLGICA/EDTA-K3 DA 3ml, CITRATO DI SODIO DA 3.15 ml//CONTENITORE o PROVETTA STERILE	10	
TY2	Sierologia Micr	TRYPANOSOMA CRUZI IgG (EIA)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	10	
CRUZI2	Sierologia Micr	TRYPANOSOMA CRUZI IgG (CMIA)	SIERO / PLASMA	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE O EDTA-K3 DA 4.5 ml		test di conferma non richiedibile dall'ambulatorio
CRU3	Sierologia Micr	TRYPANOSOMA CRUZI IgG (Immunocromatografico)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE		test di conferma non richiedibile dall'ambulatorio
E7	Microbiologia	CORPOCOLTURA per VIBRIONE (COLERA) non il sabato	FECI (consegnare immediatamente in Laboratorio)	CONTENITORE STERILE IDONEO	5	
WF	Sierologia Micr	WEIL FELIX SIERODIAGNOSI (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	2	
WI	Sierologia Micr	WIDAL SIERODIAGNOSI (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	2	
WW	Sierologia Micr	WRIGHT SIERODIAGNOSI (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	2	
OH	Sierologia Micr	Anticorpi totali per YERSINIA (3 antigeni) (agglutinazione)	SIERO	PROVETTA DA SIERO DA 6 ml TAPPO RUGGINE, CON GEL SEPARATORE	4	
E6	Microbiologia	COPROCOLTURA per YERSINIA	FECI	CONTENITORE STERILE IDONEO	23	
EPOS	Microbiologia	BATTERI ANAEROBI/AEROBI, MICETI: IDENTIFICAZIONE e Antibiogramma / Antimicogramma <sup>(2)</sup>	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO	5	
AL	Biol. Molecolare	PCR GENERICA	CAMPIONE BIOLOGICO VARIO	DA CONCORDARE CON IL LABORATORIO	10	
SEQ	Biol. Molecolare	BATTERI IDENTIFICAZIONE di SPECIE mediante SEQUENZIAMENTO DNA amplificato	CAMPIONE DA DISTRETTO STERILE	PROVETTA STERILE	10	
ESTPC	Biol. Molecolare	ESTRAZIONE PER PCR <sup>(3)</sup>	COMPETENZA DEL LABORATORIO	COMPETENZA DEL LABORATORIO		
	Banca Biologica	Preparazione campioni (es. PBMC)	Preparazione campioni (es. PBMC)			
	Banca Biologica	CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI CELLULE E TESSUTI (x 2 anni)	CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI CELLULE E TESSUTI (x aliquota x 2 anni)			

**Note**

\*

*i tempi di risposta sono indicati con riferimento ai giorni lavorativi*

\*\*\*

*Gli esami di tipizzazione molecolare e/o sequenziamento possono essere eseguiti a seguito di positività del test di ricerca molecolare dell'agente*

(1):

*se positivo, si aggiunge identificazione mediante sequenziamento (SEQ o PCFUS)*

(2):

*esame da aggiungere ad esame colturale con esito positivo (competenza del laboratorio)*

(3):

*voce da associare per l'esecuzione di tutti gli esami molecolari*