

Morbillo nella Regione Lazio - Aggiornamento del 10 maggio 2019

Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia

I dati riportati possono subire delle variazioni a seguito di nuove segnalazioni e/o validazioni dei casi precedentemente segnalati





Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
"Lazzaro Spallanzani" – IRCCS
Laboratorio di Virologia

242 casi segnalati dall'inizio dell'anno

- ∞ 85% confermati in laboratorio
- ∞ 84% non vaccinati
- ∞ 11% vaccinati con 1 sola dose
- ∞ 47% con almeno una complicanza
- ∞ 52% ricoverati e 30% accessi in pronto soccorso
- ∞ 20 casi in operatori sanitari
- ∞ 5 casi in donne in gravidanza
- ∞ 1 caso di trasmissione dell'infezione al feto
- ∞ 5 casi in bambini di età inferiore ai 6 mesi
- ∞ 28 focolai epidemici:
 - ∞ 23 in ambito familiare
 - ∞ 3 in ambito ospedaliero
 - ∞ 1 in ambito scolastico
 - ∞ 1 in ambito lavorativo
- ∞ Età mediana 31 anni



Provincia di domicilio*	N. casi (%)	Incidenza (casi*100.000 abitanti)
LAZIO	240*	4,1
Frosinone	4 (1,7)	0,8
Latina	68 (28,3)	11,8
Rieti	5 (2,1)	3,2
Viterbo	0 (0)	0,0
ROMA	163 (67,9)	3,7
Roma 1 [#]	47 (28,8%)	4,5
Roma 2 [#]	47 (28,8%)	3,6
Roma 3 [#]	11 (6,7)	1,8
Roma 4 [#]	9 (5,5)	2,7
Roma 5 [#]	21 (12,9)	4,2
Roma 6 [#]	28 (17,2)	4,9

*Esclusi i 2 casi domiciliati fuori Regione

[#]la percentuale è calcolata su 163 casi della provincia di Roma



REGIONE LAZIO