

Morbillo nella Regione Lazio - Aggiornamento del 5 luglio 2019

Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia

I dati riportati possono subire delle variazioni a seguito di nuove segnalazioni e/o validazioni dei casi precedentemente segnalati





Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
"Lazzaro Spallanzani" - IRCCS
Laboratorio di Virologia

381 casi segnalati dall'inizio dell'anno

- ∞ 82% confermati in laboratorio
- ∞ 87% non vaccinati
- ∞ 8% vaccinati con 1 sola dose
- ∞ 61% con almeno una complicanza
- ∞ 55% ricoverati e 29% accessi in pronto soccorso
- ∞ 26 casi in operatori sanitari
- ∞ 6 casi in donne in gravidanza
- ∞ 1 caso di trasmissione dell'infezione al feto
- ∞ 6 casi in bambini di età inferiore ai 6 mesi
- ∞ 47 focolai epidemici:
 - ∞ 40 in ambito familiare
 - ∞ 4 in ambito ospedaliero
 - ∞ 1 in ambito scolastico
 - ∞ 2 in ambito lavorativo
- ∞ Età mediana 31 anni



Provincia di domicilio*	N. casi (%)	Incidenza (casi*100.000 abitanti)
LAZIO	379*	6,4
Frosinone	8 (2,1)	1,6
Latina	107 (28,2)	18,6
Rieti	5 (1,3)	3,2
Viterbo	0 (0%)	0
ROMA	259 (68,3%)	5,9
Roma 1 [#]	68 (26,3)	6,5
Roma 2 [#]	67 (25,9)	5,1
Roma 3 [#]	21 (8,1)	3,5
Roma 4 [#]	13 (5)	4,0
Roma 5 [#]	30 (11,6)	6,0
Roma 6 [#]	60 (23,2)	10,5

*esclusi i 2 casi domiciliati fuori Regione

[#]la percentuale è calcolata su casi della provincia di Roma



REGIONE LAZIO